



Aglaonema

rodzina Araceae (obrazkowate)



Aglaonema commutatum



Aglaonema 'Treibii'



Aglaonema commutatum



Aglaonema modestum



Aglaonema modestum

Nazwa **Aglaonema** prawdopodobnie wywodzi się z greckiego - **aglaos** - jaskrawy, **nema** – nić, wydaje się, że ma to związek z wyraźnym rysunkiem na liściach. Znanych jest około 50 gatunków, które pochodzą z tropikalnych rejonów Indii, Jawy, płd. wsch. Azji i Indonezji. W naturalnych warunkach rosną w tropikalnych lasach, gdzie powietrze jest bardzo wilgotne, a promienie słoneczne docierają rzadko, dlatego dobrze rosną na stanowisku jasnym, ale nienasłonecznionym (najlepiej cieniste lub półcieniste). W zbyt ciemnym miejscu jednak liście tracą kolor. Liście są grube z jasnymi, srebrzystymi plamami, mają kształt lancetowaty (liliokształtne) i są osadzone na długich ogonkach.

W swojej ojczyźnie dorastają do 2 m wysokości i są nieco skromniej ubarwione. W naszych warunkach osiągają 50 do 100 cm wysokości. Czasem u nas zakwitają – kwiaty są typowe dla roślin obrazkowatych, choć są niepozorne. Za to ozdobne mogą być ich owoce – czerwone jagody. Lubią stałą wysoką temperaturę (20-25°C) i dużą wilgotność powietrza, zimą temperatura powietrza i podłoża nie powinna spadać poniżej 18°C. Można je uprawiać również w hydroponice. Rośliny uprawiane w ziemi w okresie wegetacji podlewamy obficie, miękką wodą o temperaturze pokojowej, a zimą ograniczamy podlewanie. Rośliny dobrze reagują na zraszanie. Aglaonemy mają system korzeniowy płaski i dlatego doniczki do ich uprawy powinny być niskie i szerokie.

Najlepsze podłoże to luźne, lekkie i zasobne w próchnicę, wymieszane z torfem i kamieniami (mieszanka ziemi liściowej z torfem lub torfu z korą). W okresie wegetacji nawozimy je raz na dwa tygodnie roztworem nawozów (bez wapnia), a w okresie spoczynku przerywamy nawożenie. Przesadzamy je corocznie, do większej doniczki, nie znoszą obracania i przesuwania doniczek. Rozmnażamy je przez podział lub sadzonkowanie wczesną wiosną (sazonki ukorzeniają się najlepiej w ciepłym podłożu ok. 26°C). Na roślinach hodowanych w zbyt suchych pomieszczeniach mogą pojawić się czerwce i przędziorki. W zabiegach pielęgnacyjnych należy zachować ostrożność, gdyż zarówno liście jak i owoce zawierają substancje drażniące śluzówkę.

W naszej strefie klimatycznej uprawia się je jako rośliny ozdobne, najczęściej uprawiane są:

Aglaonema commutatum

Aglaonema pictum

Aglaonema treibii

Aglaonema modestum, oraz ich liczne odmiany.