



Aruncus dioicus (Parzydło leśne), syn. A. silvester **rodzina Rosaceae (rózowate)**



Parzydło dziko rośnie w Europie, Azji i Ameryce Płn. W Polsce, pospolity w Sudetach i Karpatach, często dziczejący. Jest to bylina o łodydze do 2 m wysokości, szeroka do 1,2m. Liście ma łodygowe i odziomkowe, duże, podwójnie (lub nawet potrójnie) pierzaste, o blaszkach pomarszczonych. Pojedyncze listki podłużne, jajowate, zastrzone i piłkowane.

Roślina dwupienna o kwiatach drobnych (średnica 2-4mm), białokremowych, na krótkich szypułkach. Sprawiają one wrażenie puszystości, znajdują się w silnie skupionych gronach kłosokształtnych, w kątach górnych liści i tworzą duże, luźne wiechy, do długości 50 cm. Kwiaty męskie i żeńskie są podobne do siebie, choć okazy męskie mają ładniejsze kwiatostany.

Parzydło kwitnie w czerwcu, lipcu. Owocem jest zwieszony mieszek, długości do 3 mm. Jest to bylina długowieczna. Wymaga stanowiska o lekkim zacienieniu (najlepiej półcień), wilgotnej próchnicznej gleby. Nie znosi suszy. Jest mrozoodporna. Rozmnażamy je przez wysiew nasion (latem lub jesienią) lub przez podział.

Gatunek objęty całkowitą ochroną prawną.