



## Monstera (monstera)

### rodzina Araceae



Rodzaj monstera obejmuje około 30 gatunków roślin tropikalnych, zawsze zielonych. Gatunki te występują w Ameryce Środkowej i Indiach Zachodnich. Doskonale rośnie na stanowisku cieniastym. Niezbyt toleruje bezpośrednie nasłonecznienie. Wymaga bardzo wilgotnego powietrza. Najlepiej rośnie na glebie torfowej, dlatego że jest przepuszczalna i przewiewna. Gatunki należące do rodzaju monstera są roślinami tropikalnymi. A więc rośliny te są wrażliwe na chłód. Minimalna temperatura przez okres zimy dla większości gatunków to 10-13°C, a latem 24°C. Nie wymaga cięcia. Można rozmnażać na początku wiosny przez sadzonki wierzchołkowe ukorzeniane w temperaturze około 25°C. Monstere można także rozmnażać z nasion.

Gatunki:

**Monstera deliciosa (syn. Philodendron pertusum) Monstera dziurawa** - w stanie naturalnym rośnie na terenie Gwatemali i Meksyku. Liście skórzaste, sercowate, bardzo duże do 60 cm średnicy, głęboko powcinane i dziurkowane. Liście młodociane są niepodzielne. Na pędach, które są wspinające się tworzą się dość licznie korzenie przybyszowe (funkcje wspierające i odżywiające). Korzenie te służą roślinie w warunkach naturalnych do wspinania się w kierunku światła i osiągają znaczną długość. Kwiaty są białe. Jest to roślina typowo płożąca, ale przy napotkaniu mocnej podpory pnie się do góry. Kolby owocostanów są jadalne (około 20 cm długości) i mają smak podobny do ananasa. Sok z nich jest wykorzystywany w Meksyku do produkcji napojów, lodów i wina musującego. Także wykorzystuje się je w medycynie ludowej. Z korzeni monstery w Meksyku wyplata się kosze.

Odmiany:

**Monstera deliciosa "Borsigiana"** - ma bardzo duże liście. Uprawiana w warunkach pokojowych wydaje owoce. Owoce jadalne, o ananasowym aromacie. Jest to odmiana botaniczna.

**Monstera deliciosa "Marmorata"** - liście mają żółte plamy. Odmiana rośnie wolniej niż forma typowa.

**Monstera deliciosa "Variegata"** - liście mają białe przebarwienia. Odmiana rośnie wolniej niż forma typowa.

**Monstera Adansona** - liście są o 1/3 mniejsze niż u monstery dziurawej. Kwiaty są inne niż u monstery dziurawej.

**Monstera perforowana / Monstera ukośna / Monstera obliqua** - pędy są cienkie i długie. Liście osiągają do 30 cm długości. Liście są całobrzegie i mocno podziurawione. Ten gatunek z Kostaryki powinien rosnąć przy paliku, w przeciwnym razie wypuszcza bezlistne pędy.